


Das revolutionäre akustische Informationszentrum DSM - 5

Standardanwendung




Funktionen:

- Aufnahme und automatische Wiedergabe von Werbetexten
- Wiedergabe von Alarmtexten in Notfällen
- Direkte Durchsagen mit Mikrofon
- Gongsignal vor Text und Durchsage
- Steuerung der Werbezeiten
- Kundeninformation bei Geschäftsöffnung und Geschäftsschluss

Das revolutionäre akustische Informationszentrum DSM - 5

Kompaktsystem für Verkaufsstelle




Funktionen:

- Aufnahme und automatische Wiedergabe von Werbetexten
- Wiedergabe von Alarmtexten in Notfällen
- Direkte Durchsagen mit Mikrofon
- Gongsignal vor Text und Durchsage
- Anschluss lokaler Tonquellen CD, Tape, Tuner, usw.
- Steuerung der Werbezeiten
- Kundeninformation bei Geschäftsöffnung und Geschäftsschluss

Das revolutionäre akustische Informationszentrum DSM - 5

Kompaktsystem für Verkaufsstelle mit Zentralwerbung




Funktionen:

- Aufnahme und automatische Wiedergabe von Werbetexten
- Wiedergabe von Alarmtexten in Notfällen
- Direkte Durchsagen mit Mikrofon
- Gongsignal vor Text und Durchsage
- Anschluss lokaler Tonquellen CD, Tape, Tuner, usw.
- Hintergrundmusik via Satellitenkanal
- Steuerung der Werbezeiten
- Kundeninformation bei Geschäftsöffnung und Geschäftsschluss
- Zentrale Aufbereitung der Werbetexte

Das revolutionäre akustische Informationszentrum DSM - 5

Bahnhofansage




Funktionen:

- Aufnahme und automatische Wiedergabe von Werbetexten
- Wiedergabe von Alarmtexten in Notfällen
- Direkte Durchsagen mit Mikrofon
- Gongsignal vor Text und Durchsage
- Vorgesprochene Texte in einzelne Bereiche
- Zeitsteuerung der Ansagen durch eingebaute Schaltuhr
- Individuelle Ansagen durch "Handauslösung"

Das revolutionäre akustische Informationszentrum DSM - 5

"Jingle Player" für Sportstadien und Radiostudios zur Animation der Zuschauer oder der Zuhörer



Funktionen:

- Direkte Auslösung von bis zu 180 verschiedenen Texten, Jingles, Gong- oder Tonsequenzen
- Aufnahme der Texte am Gerät oder PC
- Fernbedienung "MDP- BCD" bis 2 Km von DSM- 5 absetzbar
- Lokale oder zentrale Stromversorgung (24V) der Bedienstelle